



5
ANI GARANȚIE

ALBUVAL
Improving Water Filters

NEW
MTXVALVE®

Calitatea este viitorul nostru!!



Corp
ALAMA



MAGNET 11000 Gauss



FHP34AL

COD-G50801



Corp
ALAMA
PLASTIC



MAGNET 11000 Gauss



FHP34ALP

COD-G51255



Corp
PLASTIC



MAGNET 11000 Gauss



FHP34PL

COD-G50761



Filtru antimagnetita 3/4"

Inainte de utilizare

Dragi utilizatori, vă mulțumim foarte mult pentru că ați ales separatorul magnetic de murdărie, model FHP34AL corp Alama Integral sau FHP34PAL cu inelul Alama sau FHP34PL inel Plastic

Manual de utilizare

Acest manual descrie în detaliu caracteristicile produsului și operațiunile de instalare. Vă rugăm să citiți cu atenție toate părțile acestui manual înainte de utilizare. Dreptul de a face modificări versiunii existente este rezervat fără notificare prealabilă.

Inspecție preliminară



După ce ați primit produsul, deschideți coletul și verificați dacă aspectul produsului nu este deteriorat. Informațiile de pe plăcuța de identificare a produsului se potrivesc cu modelul pe care l-ați comandat. Dacă există vreo inconsecvență sau incertitudine în aspectul produsului, vă rugăm să contactați imediat furnizorul pentru a lua la cunoștință de starea în care ați primit coletul. Nu instalați produsul dacă există urme de loviri de transport sau alte indoilei.

Avertizare!

Filtrul magnetic are o bară magnetică puternică, cu un efect puternic de câmp magnetic. Acordați mare atenție la instalarea și întreținerea produs. Nu amplasați filtrul lângă dispozitive electronice!


Utilizarea produsului

Unitatea de decontaminare magnetică poate fi instalată în sistemele de încălzire și în sistemele solare pentru a asigura permanent separarea magnetică și aerisirea automată a instalației. Utilizând filtrul, eliminați zgometele sistemului, reduceți pierderile de căldură pe suprafața de încălzire și evitați defectarea pompei de circulație. Un magnet de putere mare. Unitatea de decontaminare este concepută pentru a separa pulberile din sistem și a le elimina într-o manieră controlată.

Principiul de functionare

1. În mijlocul decontaminatorului este instalată o bară de magneti de 11000 Gauss. Când apa curge în interiorul unității de decontaminare, impuritățile magnetice din aceasta vor fi descompuse.
2. Impuritățile magnetice se formează datorită fenomenului de coroziune. Aceste impurități magnetice se acumulează în instalație îngreunând funcționarea acesteia. Funcție de filtrare dublă - ambele particule magnetice și nemagnetice pot fi filtrate.

Diagrama schematică a principiului de lucru al produsului




Parti componente

După despachetare, verificați toate părțile după imaginea de mai jos.

Conector filet interior G 3/4" M pentru o conectare mai usoara la Centrala termica



Dimensiuni



Curatire





Diagrama parti



NO	DESCRIERE
1	MAGNETI LIPITI
2	CAPAC PORTMAGNET PLASTIC
3	GARNITURA CAUCIUC
4	PLASA FILTRANTA INOX
5	CORP OCTAGON
6	ROBINET
7	GARNITURA
8	PIULITA HEXAGONALA
9	CAPAC GOLIRE
10	CHEIE

Modul de instalare

1. GENERALITATI

Citiți manualul de utilizare înainte de instalarea filtrului separator. Efectuați verificările de întreținere anuale indicate în manualul de utilizare al centralei termice. Înlocuiți garniturile de etansare la fiecare întreținere preventivă. Acest filtru antimagnetita este special proiectat pentru a fi montat în instalații de încălzire centrală, pe returul instalației de termoficare. Scopul acestui echipament este de a reține impuritățile metalice fine, care în mod normal nu pot fi reținute de filtrul mecanic Y. Astfel se asigură prevenirea colmatarii componentelor centralei cu namol negru (magnetita - Fe_3O_4) format ca rezultat al coroziunii electrolitice continue în orice instalație neprotejată cu un inhibitor specific.

Filtrul trebuie instalat pe circuitul de retur, pe intrarea în centrală. Datorită adaptabilității de instalare, se poate monta atât pe orizontală, cât și pe verticală, fiind astfel ușor de adaptat chiar și în spații înguste sau în corpurile de


2. SPECIFICAȚII TEHNICE:

- Magnet: NdFeb 11.000 /Gauss G3/4 MF
- Corp filtru: MTX-FHP34 /Grad filtrare 800μm
- Compatibilitate fluide: apă, PH = 6.5+8.5
- Presiune maximă de funcționare: 3 bari /Plastic/10 bari/Alama
- Temperatura de funcționare: 4+80 °C /Plastic/4+100 °C/Alama

3. INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Se recomandă instalarea filtrului pe circuitul de retur, pe intrarea în centrală.

Va rugăm să identificați configurația cea mai adecvată în vederea instalării filtrului:



4. INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

Se recomandă o curățare periodică a plasei filtrante: înainte de a curăța filtrul, asigurați-vă că centrala a fost închisă, iar filtrul a fost lăsat să se răcească la temperatura mediului ambiant, înainte de a efectua orice fel de operațiune de întreținere.

- Închideți robinetul cu bilă de pe alimentare.
- Scoateți magnetul din capacul port-magnet.
- Desurubați capacul de golire din partea de jos sau din partea de sus, în funcție de modul în care a fost instalat filtrul, și lăsați să curgă apa.
- Scoateți plasa filtrantă și spălați-o sub jet de apă de la robinet, pentru a îndepărta eventualele impurități rămase.
- Înainte de a reasambla filtrul, verificați starea garniturii tip o-ring și, dacă este cazul, înlocuiți-o cu una nouă.

Avertismente

5. AVERTISMENTE PRIVIND INSTALAREA:

- Filtrul trebuie instalat de un tehnician calificat. Citiți cu atenție "Manualul de instalare, utilizare și întreținere", înainte de a instala filtrul.
- Înainte de efectuarea operațiunilor de instalare sau întreținere, instalați filtrul pe circuitul de retur, pe intrarea în centrală.
- Asigurați-vă că accesul la filtru este posibil, pentru efectuarea operațiunilor de întreținere sau reparare.
- Asigurați-vă că instalația este realizată corespunzător, înainte de a trece la instalarea filtrului.
- În cazul în care presiunea este de peste 3 bari, va fi necesară instalarea unui reductor de presiune, în amonte de filtru.
- În cazul în care se produc fenomene de "lovitură de berbec" în interiorul instalației, va fi necesară instalarea unui vas de expansiune sau a unui amortizor, în aval de filtru.
- Folosiți numai piese de schimb originale.

6. AVERTISMENTE GENERALE:

- Asigurați-vă că produsul nu a suferit avarieri în timpul transportului, în cazul în care produsul este avariât sau cu defecte vizibile, restituiți-l furnizorului.
- Folosiți filtrul exclusiv pentru tratarea apei din circuit, a cărei calitate va este cunoscută, cu un pH cuprins între 6,5+8,5.
- Nu folosiți filtrul pentru tratarea aerului sau a gazelor comprimate.
- Filtrul conține magneți puternici. Persoanele purtătoare de stimulatoare cardiace trebuie să păstreze o distanță corespunzătoare față de filtru.
- Fiți atenți atunci când folosiți echipamente electronice, în apropierea filtrului.
- Nu lăsați filtrul și componentele acestuia, la îndemâna copiilor.

7. CONDIȚII DE CALITATE ȘI GARANȚIE

Societatea comercială sc Matrix Activity Grup srl-Importator, garantează buna funcționare a filtrului dacă sunt asigurate condițiile de instalare, punere în funcțiune, utilizare și revizie tehnică periodică stabilite în capitolele precedente și în "certificatul de garanție" acordat la vânzarea produsului. Producătorul va fi exonerat de orice răspundere, pentru eventualele daune provocate persoanelor, animalelor sau bunurilor, în cazul unei utilizări necorespunzătoare, cu încălcarea instrucțiunilor de utilizare, sau în cazul modificării filtrului și nu își va asuma nici o răspundere în situațiile specifice enumerate mai jos:

- Neglijare parțială sau totală a instrucțiunilor.
- Temperatura de funcționare neadecvată.
- Oscilații mari de presiune sau fenomene de "lovitură de berbec".
- Utilizare necorespunzătoare a filtrului.
- Modificări sau intervenții neautorizate.
- Utilizare de piese de schimb care nu sunt originale.
- Neglijență în efectuarea operațiunilor de întreținere.

8. Declarație de conformitate

În conformitate cu prevederile legale, declarăm că pentru produsul filtru antimagnetita au fost efectuate verificări de către

Ente Certificazione Macchine Srl conform

Directivei 2014/68/EU (Echipamente sub presiune).

În urma verificărilor s-a constatat că produsul îndeplinește parametrii de calitate specificați în documentația tehnică emisă ulterior de către organismul de verificare menționat mai sus, respectiv

EN 13445-1:2014/A1:2014, EN 13445-2:2014/A1:2016,

EN 13445-3:2014/A8:2019, EN 13445-4:2014, EN 13445-5:2014

CEIRIFICAT DE GARANȚE



PRODUS: ALFAKAL /ALFATECH /UNYPLAST /importator: SC MATRIX ACTIVITY GRUP SRL

TIPUL:

SERIA:

FACTURA:/.....

CUMPĂRĂTOR:

La vânzare, PRODUSUL este predat consumatorului / cumpărătorului însoțit de factura originală, documentația tehnică și certificatul de garanție completat și semnat de vânzător.

La achiziționarea PRODUSULUI, consumatorul / cumpărătorul are obligația să verifice completarea certificatului de garanție cu toate datele necesare, semnarea și ștampilarea acestuia de către vânzător.

Garanția se aplică pentru orice lipsă a conformității existentă la momentul când au fost livrate produsele. În cadrul termenului de garanție menționat de prezentul certificat, vânzătorul, prin intermediul societăților de service colaboratoare, se obligă să suporte toate cheltuielile (respectiv toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile postale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și ambalare) pentru repararea sau înlocuirea echipamentului neconform, în condițiile stabilite prin prezentul certificat de garanție. Garanția se aplică de la data achiziției produsului de către consumator / cumpărător, vânzătorul fiind răspunzător față de consumator pentru orice lipsă a conformității existente la momentul când au fost livrate produsele.

I. DREPTURILE CONSUMATORILOR SUNT ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII 449/2003 ȘI OG. 21/1992 CU MODIFICĂRI ULTERIOARE

Consumatorul beneficiază de drepturile conferite de prevederile Legea 449/2003 și OG nr. 21/1992, cu aplicarea prevederilor prezentului certificat de garanție;

1.1. Măsurile reparatorii pe care vânzătorul este obligat să le asigure sunt stabilite în prezentul articol, acestea urmând să fie aplicate astfel încât reparația să fie proporțională cu defectul reclamat de către consumator:

- repararea produsului, pe costul vânzătorului;

- înlocuirea în mod gratuit a produsului, cu condiția ca această măsură să nu fie imposibilă sau disproporționată față de defectul / disfuncționalitatea reclamată de către consumator;

1.2. Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, ce nu va fi mai mare de 15 zile calendaristice, de la data la care cumpărătorul a adus la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate a produsului și a predat produsul către vânzător, și fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor și scopul pentru care acesta a solicitat produsele - conform Art. 11 alin. (4) din Legea 449/2003;

1.3. Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului în oricare din următoarele cazuri:

• Dacă nu beneficiază nici de reparare, nici de înlocuirea produsului;

• Dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-un timp rezonabil;

• Dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, conform art. 11 alin. (4) din Legea nr. 449/2003, fără inconveniente semnificative pentru consumator;

1.4. Consumatorul nu este îndreptățit să solicite rezoluțiunea contractului, dacă lipsa conformității este minoră.

1.5. Nu se consideră lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate își are originea în materialele furnizate / utilizate de consumator, împreună cu produsul. Totodată, folosirea produsului în alt scop decât cel stabilit de către producător / vânzător nu poate fi considerată o lipsă de conformitate.

1.6. Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat.

1.7. După expirarea termenului de garanție, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse existente la data vânzării și descoperite de către consumator în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

II. OBLIGAȚIILE CONSUMATORULUI / CUMPĂRĂTORULUI, SUB SANCTIUNEA ÎNCETĂRII DE DREPT A DREPTULUI LA GARANȚE

2.1. Să asigure executarea lucrărilor de montare / instalare cu personal autorizat, în conformitate cu prevederile legale (proiecte, autorizații, avize).

2.2. Să asigure condițiile de punere în funcțiune a echipamentului, indiferent de tipul acestuia, ținând cont de caracteristicile sale tehnice.

2.3. Să monteze aparatul conform indicațiilor producătorului și să folosească produsul în conformitate cu destinația acestuia, astfel cum ea a fost stabilită de producător.

2.4. Să asigure realizarea tuturor reviziilor și intervențiilor obligatorii în perioada de garanție, asigurate de către vânzător sau de către persoane autorizate în mod expres de către vânzător.

2.5. Clienții au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta separate aceste (DEEE)

Societatea MATRIX ACTIVITY GRUP S.R.L. NU ESTE RĂSPUNZĂTOARE cu privire la eventualele daune aferente unor prejudicii materiale sau morale, provocate de montarea / instalarea necorespunzătoare și / sau în neconcordanță cu prevederile legale în vigoare.

III. EXCLUDERII DE LA GARANȚIE

3.1. SUNT EXCLUSE DIN GARANȚIE produsele sau părțile avariate ca urmare a nerespectării de către Cumpărător a obligațiilor și condițiilor stabilite prin prezentul certificat de garanție, precum și din cauze independente de VÂNZĂTOR / PRODUCĂTOR, respectiv:

a) transport;

b) alimentarea aparatului cu energie electrică la parametri care depășesc limitele indicate de producător;

c) instalare incorectă, executată de personal neautorizat, neconformă cu instrucțiunile producătorului sau cu reglementările legale;

d) nerespectarea instrucțiunilor de utilizare;

e) întreruperea accidentală a alimentării cu energie electrică;

f) descărcări electrice atmosferice;

g) intervenția asupra PRODUSULUI, înainte și după punerea în funcțiune, pe toată perioada de garanție de către personal neautorizat legal;

h) conectarea / folosirea produsului împreună cu alte echipamente, instalate necorespunzător și / sau a căror defecțiune / funcționare neconformă a determinat, în tot sau în parte, defecțiunea reclamată de către cumpărător.

3.2. În cazurile enumerate anterior, obligația de garanție a vânzătorului încetează începând cu data la care a intervenit una din ipotezele care exclud dreptul consumatorului de garanție.

IV. SITUAȚII ÎN CARE INTERVENȚIILE SE EFECTUEAZĂ CONTRA-COST

A. ÎN PERIOADA DE GARANȚIE:

a) în toate cazurile prevăzute în cap. III, punctul 3.1;

b) în toate cazurile în care informațiile furnizate de utilizator sunt neadevărate, iar echipamentul nu prezintă anomalii de funcționare;

c) în toate cazurile în care se constată că intervenția de service s-a efectuat datorită utilizării necorespunzătoare a produsului, fără executarea operațiunilor de întreținere periodică conform prevederilor documentației tehnice a produsului.

Pentru mai multă claritate, prin semnarea prezentului certificat, cumpărătorul se obligă să achite, în cazurile enumerate anterior, contravaloarea serviciilor prestate de către Vânzător / terți parteneri ai vânzătorului, pentru constatarea defecțiunilor, pe durata perioadei de garanție, dar cu încălcarea condițiilor prevăzute pentru exercitarea garanției. În plus, în cazul în care, cu acordul prealabil al cumpărătorului, vânzătorul / terți parteneri realizează servicii în vederea remedierii defecțiunilor, cumpărătorul va suporta integral contravaloarea materialelor / pieselor de schimb folosite și a serviciilor prestate.

B. ORICE INTERVENȚIE SOLICITATĂ DE CĂTRE CUMPĂRĂTOR, DUPĂ EXPIRAREA PERIOADEI DE GARANȚIE – cu excepția cazului

în care este vorba de remedierea unor defecțiuni determinate în mod exclusiv de vicii ascunse, existente la data vânzării și reclamante pe durata medie de utilizare a produsului, care determină imposibilitatea folosirii produsului în conformitate cu destinația acestuia.

VÂNZĂTORUL acordă un termen de garanție de 24 luni și durata medie de utilizare de 5 ani.

Prezentul certificat de garanție este valabil în totalitate în cazul consumatorilor (persoane fizice sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care contractează cu vânzătorul în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artistice ori liberale).

Deteriorarea / înăstruirea elementelor care permit identificarea produsului pentru care se beneficiază de garanție determină pierderea garanției.

Am citit și accept condițiile și termenii de garanție de mai sus:

Plângerea clientului / nota atelierului service / descrierea defectului:

Reparații executate în garanție:

Data recepției:	Data predării:
Descriere defect:	
Descriere reparație:	
Prelungirea garanției:	
Fișă de service nr.:	
Înlocuire a produsului: Da ☐ Nu ☐	
Nr. de serie: Semnată primire client:	
Nume / ștampilă unitate service:	

Punct Service: Matrix Activity Grup SRL
Strada Nr.2 numărul 50, Afumati
Tel.: 0722 2222 802 | 0721 243 762
Email: office@mbxvalve.ro
Program: Luni-Vineri: 09:00-17:00

Lot 2023-rew-01.01.2023

Data recepției:	Data predării:
Descriere defect:	
Descriere reparație:	
Prelungirea garanției:	
Fișă de service nr.:	
Înlocuire a produsului: Da ☐ Nu ☐	
Nr. de serie: Semnată primire client:	
Nume / ștampilă unitate service:	

